

KOMO<sup>®</sup>  
productcertificaat



Nummer	K51915/02	Vervangt	K51915/01
Uitgegeven	2012-07-15	d.d.	2009-09-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Gyproc dB gipskartonplaat

**Saint Gobain Gyproc Nederland**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 15 februari 2012, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Gyproc dB gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de Gyproc dB gipskartonplaat voorzien is van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma  
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl).  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

**Certificaathouder**  
Saint Gobain Gyproc Nederland  
Stuurtweg 1B  
Postbus 73  
4130 EB VIANEN  
T 0347-325100  
F 0347-325125  
E [info@gyproc.nl](mailto:info@gyproc.nl)  
I [www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)



Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

## Gyproc dB gipskartonplaat

### 1. PRODUCTSPECIFICATIE

#### 1.1 Algemeen

De Gyproc dB gipskartonplaten worden geproduceerd conform BRL 1009 "Gipskartonplaat".

#### 1.2 Plaattypen

Gyproc dB gipskartonplaten zijn rechthoekige, vlakke platen welke voldoen aan NEN-EN 520 en BRL 1009. De onder dit KOMO<sup>®</sup>-productcertificaat geleverde gipskartonplaten kunnen overeenkomstig NEN-EN 520 worden gespecificeerd als:

- type DF : Gipskartonplaat met verhoogde geluidsisolerende eigenschappen én een verhoogde bijdrage aan de brandwerendheid voor toepassing in wanden, voorzetwanden en plafonds in de woning en utiliteitsbouw.

Verklaring typeaanduiding volgens NEN-EN 520 en BRL 1009:

Type D = Gipskartonplaat met vastgestelde dichtheid;

Type F = Gipskartonplaat met een verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen.

#### 1.3 Vorm en uiterlijk

Rechthoekige, vlakke platen bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde, rugzijde en langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten zijn uitgevoerd met "afgeschuinde kant" of "volle kant".



Afgeschuinde kant (AK)



Volle kant (VK)

#### 1.4 Brand- en rookklasse

De brandklasse van de Gyproc dB gipskartonplaten bedraagt A2 en de rookklasse behoort aan de zichtzijde tot klasse s1. De brand- en rookklasse zijn bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, op basis van bevestigingsmethoden zoals vastgelegd in bijlage B van NEN-EN 520.

### 2. MERKEN

De Gyproc dB gipskartonplaten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk. Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- plaattype;
- productiedatum;
- KOMO<sup>®</sup>-beeldmerk en certificaatnummer, uitvoering als hiernaast aangegeven.
- Plaats van het merk: Op iedere gipskartonplaat, aan de rugzijde.

**KOMO K51915**

### 3. WENKEN VOOR DE AFNEMER

3.1 De Gyproc dB gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Saint-Gobain Gyproc Nederland of de betreffende attesten.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Saint-Gobain Gyproc Nederland.

3.2 Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

3.3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Saint Gobain Gyproc Nederland
- en zo nodig met
- Kiwa Nedrland B.V.

### 4. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

BRL 1009	Gipskartonplaat
NEN-EN 520	Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 13501-1	Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

\* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1009.