

KOMO[®] productcertificaat



Nummer	K2478/06	Vervangt	K2478/05
Uitgegeven	2011-03-15	d.d.	2009-05-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

Knauf Gipskartonplaat Knauf B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 2006-03-17, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 2006-03-16, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de gipskartonplaat voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006), de Woningwet en het Bouwbesluit. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: www.bouwkwiteit.nl.

Bouke Meekma
Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL UTRECHT
Nederland
T 030-2473311
F 030-2410176
E www.knauf.nl
I info@knauf.nl

Productielokatie 1
B. en N. Knauf en C° - Isolava G.C.V.
Ooigemstraat 12
B-8710 Wielsbeke
Belgie
T 00 32 56 674420
F 00 32 56 674459

Productielokatie 2
Knauf Gips K.G.
Holeburgweg 47
37627 Stadoeldendorp
Duitsland
T 00 49 5532 5002 0
F 00 49 5532 5002 30



© is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Knauf Gipskartonplaat

1. **BOUWBESLUITINGANG**

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingsmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.12	Beperking van ontwikkeling van brand	Bijdrage brandvoortplanting ten minste brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1	Klasse A2 volgens NEN-EN 13501-1	De invloed van eventuele bekledingsmaterialen, coatings, afwerkklagen en dergelijke is niet bij de beoordeling betrokken
2.15	Beperking van ontstaan van rook	Rookdichtheid ten minste rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1	Klasse s1 conform NEN-EN 13501-1	De invloed van eventuele bekledingsmaterialen, coatings, afwerkklagen en dergelijke is niet bij de beoordeling betrokken

2. **PRODUCTSPECIFICATIE**

2.1 **Algemeen**

De Knauf gipskartonplaten worden geproduceerd conform BRL 1009 "Gipskartonplaat".

2.2 **Plaattypen**

De Knauf gipskartonplaten zijn rechthoekige, vlakke platen welke voldoen aan NEN-EN 520 en BRL 1009. De volgende typen worden geleverd onder dit KOMO[®]-productcertificaat:

- Knauf A-plaat (type A conform BRL 1009);
- Knauf H1-plaat (type H1 conform BRL 1009);
- Knauf H2-plaat (type H2 conform BRL 1009);
- Knauf DF-plaat (type DF conform BRL 1009);
- Knauf Stucplaat (type P conform BRL 1009);
- Knauf Greenboard (type FH2 conform BRL 1009);
- Knauf Diamondboard (type DFH2IR conform BRL 1009).

2.3 **Langskanten**

De langskanten kunnen zijn uitgevoerd op één van de wijzen zoals hieronder zijn weergegeven:

- volle kant;
- halfronde kant;
- ronde kant;
- afgeschuinde kant;
- halfronde afgeschuinde kant;
- facetkant.

2.4 **Beperking van de ontwikkeling van brand, Bouwbesluitafdeling 2.12**

De brandklasse van de Knauf gipskartonplaten bedraagt A2, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.

2.5 **Beperking van het ontstaan van rook, Bouwbesluit afdeling 2.15**

De rookklasse van de Knauf gipskartonplaten behoort aan de zichtzijde tot klasse s1, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.

3 **MERKEN**

De gipskartonplaten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk. Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- plaattype;
- productiedatum;
- KOMO[®]-beeldmerk en certificaatnummer, uitvoering als hiernaast aangegeven.
- Nummer productielokatie:
 - B. en N. Knauf en C^o - Isolava G.C.V. : 91
 - Knauf Gips K.G., Staldendorfer : 64

Plaats van het merk: Op iedere gipskartonplaat.



K2478

4. **WENKEN VOOR DE TOEPASSER**

4.1 De Knauf gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Knauf B.V. of, indien beschikbaar, de betreffende attesten.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Knauf B.V.

4.2 Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Knauf Gipskartonplaat

- 4.3** Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Knauf B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

5. TITELS VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

BRL 1009: 2006	Gipskartonplaat
NEN-EN 520: 2004	Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 13501-1:2003	Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

Bouwbesluit 2003: Het Bouwbesluit

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1009.