



## **Danoline**

Inlegpanelen en bekledingen  
voor plafond en wand




### **Knauf, uw partner in afbouw**

Knauf is een producent en leverancier van innoverende afbouwmaterialen, systemen en gereedschap die hun veelzijdige toepassing vinden in de nieuwbouw, renovatie en restauratie. Met productievestigingen over de gehele wereld levert Knauf complete oplossingen voor plafonds, wanden en vloeren van hoogstaande kwaliteit. Een perfecte afwerking en de eenvoudige montage van Knauf-systemen staan garant voor een prachtig bouwresultaat dat voldoet aan alle technische voorschriften en architectonische wensen. Knauf is een veelzijdige partner die graag met u meedenkt over betere resultaten en het totale afbouwproces.



### Perforatietypen



Knauf Danoline, een uitgekiend en breed assortiment inlegpanelen en bekledingen voor akoestieke oplossingen voor plafond en wand.


#### Perforatietypen en patronen

Met Knauf Danoline kunnen wij een royale range aan perforatiepatronen aanbieden binnen de basis perforaties: Globe, Quadraat, Micro en Tangent. Naast verbetering van de akoestiek dragen de perforaties ook bij aan specifieke designwensen. Waar de Globe staat voor organisch, soft design staat de Quadraat voor geometrisch design. Micro heeft een ordelijke en gestructureerde uitstraling terwijl de Tangent een ruimtelijke uitstraling heeft.






Kontur




Plaza




Danopanel




Belgravia




Danoline Tiles




Tectopanel




Markant




Danoline Medley



Kinopanel



Linear



Corridor















Contrapanel

### **Veelzijdig in mogelijkheden**

Naast vele perforatietypen en patronen is Knauf Danoline ook beschikbaar in vele kleuren, vormen en formaten. Afhankelijk van de designwens of de gewenste functionaliteit kunnen de panelen worden afgewerkt met diverse materialen.



Plaat	Perforaties	Afmeting	Kantuitvoering	Bevestiging	Brandklasse volgens EN 14190		Afwerking**
					Volledig geperforeerd	Gedeeltelijk en niet geperforeerd	
<b>Inlegsysteem</b>							
Kontur	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	12,5 x 600 x 600 mm*	D 	S24	A2-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gespoten
Belgravia	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	12,5 x 600 x 600 mm*	E 	S15 / S24	A2-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gespoten
Markant	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	12,5 x 600 x 600 mm 12,5 x 600 x 1200 mm*	E 	S15 / S24	A2-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gespoten
Linear	Globe, Micro, Quadraat, Regular	12,5 x 600 x 600 mm*	C 	S24	A2-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gespoten
Plaza	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	9,5 x 600 x 600 mm 9,5 x 600 x 1200 mm 12,5 x 600 x 600 mm 12,5 x 600 x 1200 mm*	A 	S15 / S24	A2-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gespoten
Danoline Tiles wit, metallic	Regular	6,5 x 600 x 600 mm 6,5 x 600 x 1200 mm 9,5 x 600 x 600 mm 9,5 x 600 x 1200 mm*	A 	S15 / S24		B-s1, d0 (C1)	Gelamineerd (wit of metallic)
Danoline Tiles Medley	Globe, Regular	9,5 x 600 x 600 mm	A/E 	S15 / S24			Gelamineerd Medley
Corridor	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	9,5 x 300 x 1200 mm 9,5 x 300 x 1500 mm 9,5 x 300 x 1800 mm 9,5 x 300 x 2100 mm	D 	Kantprofiel 20 mm of T-profiel 35 mm	A2-s1, d0 (C3)	B-s1, d0 (C3)	Gespoten
<b>Bekledingen</b>							
Danopanel	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	12,5 x 600 x 600 mm	B 	Blind geschroefd	A2-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gespoten
Tectopanel	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	12,5 x 600 x 600 mm 12,5 x 600 x 1200 mm 12,5 x 600 x 2400 mm*	B 	Geschroefd	A2-s1, d0 (C1)	A2-s1, d0 (C1)	Onbehandeld
Kinopanel	Globe, Micro, Tangent, Quadraat, Regular	12,5 x 600 x 600 mm	B 	Blind geschroefd	A2-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gespoten, zwart
Cantranel	Globe, Regular	12,5 x 600 x 1200 mm 12,5 x 600 x 1800 mm 12,5 x 600 x 2400 mm	B 	Geschroefd (bijbehorende witte schroeven)	B-s1, d0 (C1)	B-s1, d0 (C1)	Gelamineerd (wit)

\* Andere afmetingen op aanvraag

\*\* Gespoten afwerking is standaard gebroken wit, andere kleuren op aanvraag




*Voor vragen over Knauf producten, systemen, gereedschappen en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)  
Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen op het Knauf Trainingscentrum in Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen. De adviseurs van Knauf komen op de bouw bij u langs indien er ter plaatse advies gewenst is.*

KD\_Dano\_01/A4/0905/NL/VDB2500/C14396



#### **Knauf Advies**

Voor meer informatie:

 **(030) 247 33 89**

 [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)

 [techniek@knauf.nl](mailto:techniek@knauf.nl)

#### **Knauf B.V.**

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90