

## Bevestiging van de CE waarden Systeemplafonds - bijbehorende glasvliesbedekking

Ik, ondergetekende, de heer Bernard Cusenier, Algemeen Directeur, vertegenwoordigend het bedrijf

Saint Gobain - Eurocoustic  
ZI Bellevue 23350 Genouillac Frankrijk,

verklaar dat de CE waardes van de systeemplafonds met de bijbehorende witte glasvliesbedekking

***Tonga, Vega, Atrium, Panorama, Acoustished, Fidji  
(Color)***

Overeenkomen met de vastgestelde normen in de annex Z.A van NF EN 13964 van september 2004.

### Produkteigenschappen:

Produktnamen	dikte in mm	Euroclasse brandreactie	geluidsabsorptie $\alpha_w$	Formaldéhyde weerbaarheid
Tonga, Vega, Panorama	25	A2 s1d0	0.90	E1
Tonga, Vega, Panorama	40		0.95	
Atrium ( Cobalt, Bleu nuit)	25		1	
Atrium ( Cobalt, Bleu nuit)	40		1	
Acoustished	50		1	
Acoustished, Fidji	80		1	

Voor normaal gebruik volgens de normen van NF EN 13964 van september 2004.  
Het Franse onderzoek instituut CSTB 84 av.J.Jaures Champs sur Marnes 77447. ID 0679 heeft dit  
gelijknamend certificaat opgesteld van dit produkt met referentie nr: 0679-CPD-0101

Courbevoie le .. 9 - AVR. 2009

